



www.volet-roulant.ch



RUFALUX®
Le volet roulant bioclimatique

RUFALUX® au travail

Travailler au frais pour plus d'efficacité



Créez un environnement de travail dans la fraîcheur et lumière naturelle pour vos collaborateurs et collaboratrices même en été.

Diminuez au même temps l'utilisation de climatisations et sources de lumières artificielles. Vous apportez ainsi une contribution précieuse à la réduction des émissions négatives pour l'environnement et à la réalisation des objectifs climatiques. En tant qu'entrepreneur vous économisez des coûts d'énergie et vous augmentez la motivation de vos collaborateurs et collaboratrices, même en grande chaleur estivale.

A l'école

« Quand tout le monde dort et qu'un seul parle, l'homme appelle cela de l'enseignement ». Ceci appartient au passé.

- Des élèves réveillés et attentifs
- Une luminosité agréable dans une salle de classe fraîche
- Jouer au football autorisé : avec le volet roulant RUFALUX® robuste et résistant à la grêle, tous les tirs rebondissent



Au bureau

- Des mains fraîches ne collent pas
- Pas de coup de chaud
- Pas de gaspillage d'énergie avec de l'éclairage électrique et les climatiseurs



A l'atelier

- Le soleil ne vous fera pas transpirer
- Travail de précision à la lumière du jour non éblouissante
- Pas de tâches de sueurs sur les pièces





RUFALUX® pour des magasins cools

Seule votre clientèle fond

Présentez vos délices dans une atmosphère fraîche et agréable.

Réduisez vos dépenses énergétiques pour la réfrigération de vos produits. RUFALUX® reflète la chaleur estivale et laisse pénétrer une lumière fraîche et agréable dans vos espaces de vente.

Après la fermeture de vos surfaces, le volet roulant RUFALUX® vous protège contre des hôtes indésirables et du vandalisme.



Épicerie fine

- Présentation appétissante des aliments frais



Boutique

- Choisir en toute détente
- Pas d'essayage en sueur



Bistro

- Fuir la chaleur
- Rafraîchissant comme sur une terrasse sous les arbres





RUFALUX® chez vous à la maison

Des pièces fraîches et lumineuses

Qui ne rêve pas de pièces d'habitation lumineuses et fraîches alors que la température extérieure dépasse les 35 degrés ?

Grâce à la technologie prismatique moderne des volets roulants RUFALUX®, nous créons un bouclier thermique qui réfléchit 95% du rayonnement porteur de chaleur et laisse passer 92% de lumière diffuse dans la pièce. Cela permet d'obtenir des températures intérieures fraîches même en cas de canicule.



Séjour :

- Températures dans le vert !
- Mesurée le 19 juin 2023 à 15 heures :
 - Température extérieure : 36°C
 - Température intérieure : 19°C



Espaces de jour :

- Votre intimité est protégée dans la cuisine, buanderie et salle de bain
- Pas de transparence même si le soir la lumière est allumée



Espaces d'habitation :

- La beauté de votre aménagement est préservée
- Le cuir ne jaunit pas
- Le parquet ne se décolore pas
- L'art conserve sa valeur





CHALEUR...

REFLEXION 95%



COOL LIGHT

Protection anti-effraction avec RUFALUX®

RUFALUX® répond aux exigences d'un volet roulant de sécurité jusqu'à la classe de résistance 2 et vous permet de partir en week-end ou en vacances en toute sécurité et en toute sérénité.

Stabilité au vent avec RUFALUX®

Tel un bouclier, le RUFALUX® résistant au vent même par tempête violente, reste dans son rail de guidage en toute sécurité et sans bruit.

La classe de résistance au vent 6, la plus élevée, peut être respectée jusqu'à une largeur de fenêtre de 4 mètres.



Protection contre la grêle avec RUFALUX®

RUFALUX® offre une protection efficace contre les dégâts causés par la grêle. Les grêlons jusqu'à un diamètre de 4cm n'altèrent pas le fonctionnement, ni l'aspect du RUFALUX®.

RUFALUX® appartient à la classe de protection contre la grêle 4.



Vous trouverez plus d'informations sur le site internet www.rufalex.ch ou contactez votre spécialiste RUFALUX de la région:



RUFALUX Rollladen-Systeme AG
 Industrie Neu Hof 11, CH-3422 Kirchberg
 T +41 (0)34 447 55 55, F +41 (0)34 447 55 66
www.volet-roulant.ch, rufalex@rufalex.ch

